


Systemschiene SYS 40, mit Langlöchern
SYS 40 System Rail, with slotted holes

S 40 LL

9012.0014

Ausgabe 28.08.2006

- Systemhöhe 40 mm
- verzugsarme Aluminium-Speziallegierung
- widerstandsfähige schwarze Eloxalschicht
- auf Wunsch in anderen Längen
- auf Wunsch mit unbehandelter Oberfläche oder mit anderen Oberflächenvergütungen
- geeignet für metrische sowie Zollmontageraster
- auf Wunsch mit Maßband
- system height 40 mm
- special aluminium alloy for high dimensional stability
- hard-wearing black anodized coating
- other lengths on request
- no surface finish or other surface finishes on request
- suitable for metric and inch mounting grids
- by request a tape scale is added



Die Systemschienen der Typenreihe S 40 LL sind Basiselemente des Strahlführungssystems SYS 40. Sie sind aus einer besonders verzugsarmen Aluminiumlegierung hergestellt. Die Führungs- und Auflageflächen sind hochgenau bearbeitet. Ein ausgereiftes Systemkonzept gewährleistet eine exakte und reproduzierbare Positionierung von Komponenten des SYS 40 auf den Schienen der Typenreihe S 40 LL.

Die Systemschienen S 40 LL, die Reiter RT 40 sowie weitere Bestandteile des SYS 40 (z. B. Optikhalter) lassen sich zu Aufbauten kombinieren, deren optische Achsen eine Höhe von 40 mm über den jeweiligen Grundflächen haben.

Die Langlöcher gestatten eine Befestigung der Systemschienen S 40 LL auf optischen Tischen in praktisch beliebigem Winkel zum Lochraster.

The system rails of the S 40 LL series are basic elements of the SYS 40 beam handling system. They are made of a special aluminium alloy, which ensures high dimensional stability. The guidance and assembly surfaces are machined with high precision. A sophisticated system concept allows precise and reproducible positioning of other SYS 40 components on the S 40 LL rails.

The S 40 LL system rails, the RT 40 slides and other SYS 40 components, such as optic holders, form a system with a optical axis 40 mm above the base surface.

The slotted holes enable the mounting of the S 40 LL system rails on optical tables in virtually any angle to the thread grid.

Bestellangaben/Ordering information


Systemschiene SYS 40, mit Langlöchern/SYS 40 system rail, with slotted holes

Länge/length	Typ/type	Bestell-Nr./part no.	Länge/length	Typ/type	Bestell-Nr./part no.
100 mm	S40-100-LL	14.011.0100	350 mm	S40-350-LL	14.011.0350
150 mm	S40-150-LL	14.011.0150	400 mm	S40-400-LL	14.011.0400
200 mm	S40-200-LL	14.011.0200	500 mm	S40-500-LL	14.011.0500
250 mm	S40-250-LL	14.011.0250	700 mm	S40-700-LL	14.011.0700
300 mm	S40-300-LL	14.011.0300	1000 mm	S40-1000-LL	14.011.1000

Lieferung jeweils inkl. M6-Schrauben/Delivery incl. screws M6

Zubehör/Accessories

Maßband, selbstklebend	adhesive tape scale	KBM 100	91.200.1000
------------------------	---------------------	---------	-------------



Technische Daten/Technical Data, S 40LL

Geradheit	straightness	0,40	mm/m
Torsion	torsion	4,4	mrاد/m
Gewicht (ohne Bohrungen)	weight (without holes)	1,12	kg/m